

АРХИТЕКТУРА И СВЕТ

Современные решения
для наружного освещения
как важная составляющая
в формировании парковой
и городской среды.




Project manager
Александр Екимчев



Алюминиевые опоры
освещения



**«Изменения грядут,
хотите вы этого или
нет»: выступление
экологической
активистки
Греты Тунберг в ООН**



Алюминиевые опоры
освещения

Миссия

Мы можем вести мир к лучшему, сделать его красивей.

Мы можем сделать людей радостнее и счастливее, создав для них незабываемый облик городской и парковой инфраструктуры.

Мы можем принести пользу окружающей среде.



Улучшить городские парки к 2030 году по всей стране как минимум в полтора раза.






**Парк Сочи.
Открытие – 28.06.2014 г.**



**ШКОЛА
ЛЕТОВО**




**Школа Летово,
г. Москва.**

Вентилируемый фасад из
анодированного
алюминия.

Цвет – матовая бронза,
С33/Е6.

Способ покраски –
электрохимическое
анодирование.




Отель Мария г. Ялта

Панели из
анодированного
алюминия. Цвет – коньяк
С34.

Способ покраски –
электрохимическое
анодирование



M24



**Станция метро
Проспект
Воронцовская,
г. Москва.**

Панели из
анодированного
алюминия.
Органический способ
окраски.



Железобетонные опоры:

- Очень тяжелые.
- Сложно монтировать
- Опасные для авто, которые в них врежутся.
- Не эстетичный вид.
- Нельзя покрасить.
- Краска не ляжет.



Стальные опоры:

- Недолговечны.
- Коррозия не щадит.
- Со временем теряет свои несущие способности.
- Краска выгорает на солнце, отлупляется.
- Требуется постоянное обслуживание – покраска, усиление и т.д.



NO COMMENTS




NO COMMENTS



Такая
невзрачная
судьба ждет
каждую
стальную опору.



Алюминиевые опоры обеспечивают безопасность на дорогах.



Форма поглощения энергии от удара

Железобетонная опора и ничего не щадит



На анодированных алюминиевых опорах:

- Глубокий, насыщенный цвет.
- Не выгорает на солнце.
- Вообще не нужно подкрашивать.
- Гарантия на покрытие 20 лет.
- Сложно поцарапать.



GARDEN

Парковый
светильник



SMART-система
«Умный город»

Светодиодный
модуль

Цветовая температура 5000К,
4000К или 3000К

Рассеиватель матовый,
изготовлен из PMMA

Алюминиевый
анодированный корпус

Основание
и ниша опоры

Garden 2 м и выше
имеют фланцевое
крепление основания
и нишу для вводного
щитка

Каталог наружного освещения

CITY

Опора паркового
и уличного
освещения



SMART-система
«Умный город»

Алюминиевый
анодированный
корпус


Ниша опоры

Каждая алюминиевая
опора освещения имеет
нишу для вводного щитка.

Основание

Фланцевое крепление
основания для упрощения
процесса установки опоры
на фундамент

Каталог наружного освещения

 Alumpark

13

City

URBAN

Опора паркового
и уличного
освещения

SMART-система
«Умный город»


Алюминиевый
анодированный
корпус

Ниша опоры

Каждая алюминиевая опора
освещения имеет нишу для
вводного щитка

Основание

Фланцевое
крепление основания
для упрощения
процесса установки
опоры на фундамент

 Alumpark

17

Urban

интеллектуальное освещение

SLOT

Опора паркового
и уличного
освещения

NEW



Технические характеристики:

ПРИМЕНЕНИЕ

окружение офисных зданий, парки,
пешеходные зоны

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 65 для оптической части
и питающей системы

МАТЕРИАЛ

алюминиевый сплав 6060

АНОДИРОВАНИЕ

6 цветов*

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

сменный модуль LED 2 шт.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

3000K, 4000K, 5000K, 5700K

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ

ТЕМПЕРАТУР:


от -40°C до +50°C

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЕ:

220В, 50/60Hz

VALLEY

Парковый
светильник



SMART-система
«Умный город»

Светодиодный
модуль

Цветовая температура
5000К, 4000К или 3000К
Рассеиватель матовый,
изготовлен из PMMA

Алюминиевый
анодированный корпус

Ниша опоры

Каждая алюминиевая
опора освещения имеет
нишу для вводного щитка.

Основание

Фланцевое крепление
основания для упрощения
процесса установки опоры
на фундамент

Alumpark

3

Отличительные особенности


Крепление основания опора

Alumpark


Алюминиевые опоры
освещения

Направления Alumpark

Садовые



Парковые





ALUMPARK

СОВРЕМЕННЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОПОРЫ
ОТ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

hello@alumpark.ru

+7 919 900 25 17



**Спасибо
за внимание!**